

MultiBoard G81-8000



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Teclado programable con lector de banda magnética integrado y lector opcional de códigos de barras.

¿Busca un teclado robusto y fiable con lector de banda magnética programable? Con el MultiBoard G81-8000 cubre estas aplicaciones de forma ideal. Además puede programar las teclas como mejor desee. El teclado le ofrece además un lector opcional de códigos de barras.

Ventajas decisivas

- Teclas individuales mecánicas con interruptor de contacto por membrana (tecnología FTSC)
- Concebido para durar: más de 50 mill. de accionamientos por tecla
- Sólido y fiable
- Lector de tarjetas magnéticas programable
- Decodificador opcional de código de barras: los datos se convierten en "Scancodes" y se transmiten a través del interfaz PS/2 (como pulsaciones normales de tecla)
- 43 teclas programables
- OPOS y JavaPOS para Windows® y Linux, soporte de arquitecturas cliente-servidor
- Eficiente configuración con software profesional "CherryTools"
- Memoria integrada

Lector de tarjetas magnéticas

- Lector de 2 o 3 pistas
- Header y Terminator de libre programación por pista de tarjeta magnética
- Transferencia regulable de los caracteres de inicio y de fin (centinelas)
- Mayor seguridad en el procesamiento de tarjetas con la programación de códigos Hex ampliados
- Señal acústica (des)activable tras la correcta lectura de la tarjeta magnética

Datos técnicos:

Configuración (país o idioma):

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de carcasa:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de tecla:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Peso (producto):

aprox. 1950 g

Peso total (con envase):

aprox. 2300 g

Longitud de cable:

aprox. 1,75 m

Temperatura de almacenamiento:

de -20°C a 60°C

Temperatura de trabajo:

de 0°C a 50°C

Consumo eléctrico:

tip. 35 mA

Conexión:





- PS/2

Casquillos de conexión (opcional, véase tabla

"Variedades de modelos"):

- Clavija SUB-D de 9 pines
- Casquillo DIN 240° de 6 pines

Licencia de producto:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- GOST-R 
- CE 
- FCC 

Requisitos del sistema:

- Conexión PS/2

Paquete de distribución:

- MultiBoard G81-8000
- CD-ROM con software actual
- Instrucciones de uso impresas

Dimensiones (producto):

aprox. 470 x 220 x 64 mm

Dimensiones envase:

aprox. 521 x 277 x 72 mm

Fiabilidad:

- MTBF > 100.000 horas
- MCBF > 10 millardos de accionamientos

Teclado:

- Tecnología de teclados: FTSC
- Duración de la tecla estándar: > 50 millones de accionamientos
- Modalidad de accionamiento: Lineal
- Tecnología de grabación: Láser

- Configuración de grabación: Normal
- Número de teclas: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Lector de tarjetas magnéticas:

- Tarjetas magnéticas pistas: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"
- Tarjetas magnéticas estándares: ISO 7811/-12, JIS 1/2, AAMVA, Gemini
- Tarjetas magnéticas velocidad de lectura: 8 - 318 cm/s a 30 bit/cm, 8 - 127 cm/s a 83 bit/cm
- Ciclos de lectura de tarjeta magnética: aprox. 600.000 ciclos de lectura
- Tarjetas magnéticas sentido de paso: de derecha a izquierda

Decodificador de código de barras (opcional, véase tabla "Variedades de modelos"):

- Interfaz de hardware: Casquillo DIN 240° de 6 pines, Clavija SUB-D de 9 pines
- Protocolo de código de barras: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Code 16k, Plessey, Industrial 2/5, Matrix 2/5, Codabar, Interleaved 2/5, EAN/UPC, MSI

Unidad de embalaje:

- Número de productos en el cartón de envase: 31
- Número de cartones de envase por palé: 2

Periodo de garantía:

2 años

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

Variedades de modelos:

(más variantes regionales y de configuración a petición)

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
1	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPABE-0	Bélgica	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
2	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPABE-2	Bélgica	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
3	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPACH-0	Suiza	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
4	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPACH-2	Suiza	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
5	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPADE-0	Alemania	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
6	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPADE-2	Alemania	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
7	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPADK-0	Dinamarca	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
8	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPADK-2	Dinamarca	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
9	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAES-0	España	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
10	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAES-2	España	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
11	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	104	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
12	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	104	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
13	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAFR-0	Francia	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
14	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAFR-2	Francia	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
15	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAGB-0	UK	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
16	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAGB-2	UK	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
17	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAIT-0	Italia	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
18	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAIT-2	Italia	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
19	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPANO-0	Noruega	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
20	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPANO-2	Noruega	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
21	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAPO-0	Portugal	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
22	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAPO-2	Portugal	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
23	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPASF-0	Suecia / Finlandia	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
24	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPASF-2	Suecia / Finlandia	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
25	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	104	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
26	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPAUS-2	Inglés US	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	104	Pista 1, Pista 2, Pista 3	+
27	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBBE-0	Bélgica	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
28	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBBE-2	Bélgica	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
29	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBCH-0	Suiza	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
30	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBCH-2	Suiza	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
31	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
32	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBDE-2	Alemania	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
33	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBDK-0	Dinamarca	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
34	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBDK-2	Dinamarca	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
35	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBES-0	España	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
36	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBES-2	España	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
37	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	-	104	Pista 1, Pista 2	-
38	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	-	104	Pista 1, Pista 2	-
39	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBFR-0	Francia	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
40	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBFR-2	Francia	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
41	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBGB-0	UK	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
42	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBGB-2	UK	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
43	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBIT-0	Italia	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
44	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBIT-2	Italia	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
45	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBNO-0	Noruega	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
46	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBNO-2	Noruega	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
47	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBPO-0	Portugal	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
48	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBPO-2	Portugal	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
49	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBSF-0	Suecia / Finlandia	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
50	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBSF-2	Suecia / Finlandia	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2	-
51	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	-	104	Pista 1, Pista 2	-
52	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPBUS-2	Inglés US	negro	negro	-	104	Pista 1, Pista 2	-
53	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCBE-0	Bélgica	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
54	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCBE-2	Bélgica	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
55	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCCH-0	Suiza	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
56	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCCH-2	Suiza	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
57	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
58	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCDE-2	Alemania	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
59	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCDK-0	Dinamarca	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
60	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCDK-2	Dinamarca	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
61	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCES-0	España	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
62	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCES-2	España	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
63	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	104	Pista 1, Pista 2	+
64	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	104	Pista 1, Pista 2	+
65	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCFR-0	Francia	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
66	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCFR-2	Francia	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
67	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCGB-0	UK	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
68	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCGB-2	UK	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
69	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCIT-0	Italia	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
70	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCIT-2	Italia	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
71	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCNO-0	Noruega	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
72	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCNO-2	Noruega	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
73	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCPO-0	Portugal	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
74	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCPO-2	Portugal	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
75	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCSF-0	Suecia / Finlandia	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+
76	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCSF-2	Suecia / Finlandia	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	105	Pista 1, Pista 2	+

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
77	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	104	Pista 1, Pista 2	+
78	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPCUS-2	Inglés US	negro	negro	Clavija SUB-D de 9 pines, Casquillo DIN 240° de 6 pines	104	Pista 1, Pista 2	+
79	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDBE-0	Bélgica	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
80	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDBE-2	Bélgica	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
81	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDCH-0	Suiza	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
82	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDCH-2	Suiza	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
83	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
84	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDDE-2	Alemania	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
85	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDDK-0	Dinamarca	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
86	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDDK-2	Dinamarca	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
87	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDES-0	España	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
88	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDES-2	España	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
89	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	-	104	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Casquillos de conexión	Número de teclas	Tarjetas magnéticas pistas	Decodificador de código de barras
90	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	-	104	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
91	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDFR-0	Francia	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
92	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDFR-2	Francia	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
93	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDGB-0	UK	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
94	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDGB-2	UK	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
95	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDIT-0	Italia	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
96	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDIT-2	Italia	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
97	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDNO-0	Noruega	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
98	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDNO-2	Noruega	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
99	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDPO-0	Portugal	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
100	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDPO-2	Portugal	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
101	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDSF-0	Suecia / Finlandia	gris claro	gris claro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
102	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDSF-2	Suecia / Finlandia	negro	negro	-	105	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
103	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	-	104	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-
104	MultiBoard G81-8000	G81-8000LPDUS-2	Inglés US	negro	negro	-	104	Pista 1, Pista 2, Pista 3	-