

# LACIE 324*i*



**3-YEAR  
GOLD  
PROTECTION**

**Más color | Mayor precisión | Uniformidad excepcional**

Monitor LCD P-IPS de 24" con amplia gama de colores

## Pantalla LCD Premium IPS de 10 bits


El monitor LaCie 324i LCD atraerá su atención desde el primer momento. Sus imágenes sorprendentemente realistas son siempre vibrantes y vivas, sin importar su punto de atención en la pantalla. El 324i incluye una pantalla P-IPS que proporciona una presentación uniforme sin decoloración irregular ni incómodas distorsiones de patrones. Además, el color del LaCie 324i tiene una impresionante gama de colores de 102 % NTSC y 98 % AdobeRGB. Con unas gamas tan amplias, los diseñadores gráficos, los especialistas en retoque fotográfico o autoedición y los editores de cine pueden confiar en que el 324i les proporciona colores reales que mantienen la integridad de su trabajo. Además, la gran pantalla de 24 pulgadas del 324i, con su resolución nativa de 1920 x 1200, permite a los usuarios visualizar dos páginas A4 o de 8,5 x 11" simultáneamente, con las respectivas barras de herramientas y paletas. La pantalla IPS del 324i también proporciona un ángulo de visualización de 178°, lo que significa que la pantalla es visible desde diferentes ángulos sin afectar a la imagen ni perder ninguno de sus millones de colores. Sus clientes no se perderán sus trabajos más importantes, con independencia del lugar en que se sienten.



Edición de vídeo





Retoco fotográfico



CAD



Diseño



## Precisión de color absoluta

Para experimentar los colores realistas que ofrece su gama amplia de colores, el LaCie 324i tiene una relación de contraste de 1000:1. La alta relación, que incluye desde los blancos más brillantes a los negros más profundos, garantiza a los diseñadores gráficos que sus trabajos más importantes nunca pierdan su riqueza de contrastes o queden reducidos a un sombreado de grises. Además, la estabilización de retroiluminación ajustable permite a los usuarios equilibrar la luminosidad de la retroiluminación de la imagen con su entorno. Los brillantes colores del 324i se pueden mejorar mediante la herramienta de calibración por hardware opcional LaCie blue eye pro. Optimizado para pantallas profesionales LaCie, blue eye pro Proof Edition proporciona un nuevo nivel de precisión de color para la mayoría de entornos de autoedición, gráficos y fotográficos más exigentes. Los usuarios pueden cambiar las opciones predefinidas de color entre AdobeRGB, sRGB, Escala de grises, Usuario y Calibración con una única pulsación.

## Modo vertical y compatibilidad con VESA 100

Querrá una pantalla que sea tan flexible como su contenido creativo y capaz de ajustarse a sus proyectos. El LaCie 324i proporciona una extraordinaria flexibilidad, sin importar si sus imágenes están en modo horizontal o vertical. El ajuste del ángulo de 90° del monitor 324i es increíblemente fácil ya que su soporte multifunción se desliza fácilmente al levantar, bajar, girar, inclinar o rotar la pantalla. Como es compatible con VESA 100, el 324i puede colocarse en la mayoría de soportes y brazos giratorios de otros fabricantes.



- Pantalla LCD P-IPS de 10 bits panel de la máxima uniformidad
- Gama amplia cromática, 102 % NTSC, 98 % AdobeRGB
- Calibración profesional por hardware
- DisplayPort, DVI-D, HDMI, Componente
- Disponible con visera y colorímetro blue eye

## Múltiples entradas

No todo el mundo tiene la misma tarjeta gráfica, por eso el LaCie 324i incluye cuatro entradas de visualización y vídeo. Puede utilizar el puerto DVI-D o DisplayPort para conectar el 324i a un ordenador y las entradas HDMI o componente para fuentes de vídeo. Y todavía mejor, enchufe dos señales de vídeo distintas y active la función Picture-in-Picture para visualizar el vídeo en cualquiera de las esquinas del monitor mientras trabaja. También puede dividir la pantalla según los modos de visualización, mediante la función Picture-by-Picture. La entrada HDMI es una excelente opción para visualizar sus fotos de mayor nitidez y los vídeos grabados con una cámara digital profesional. También es compatible con los contenidos HDCP, de forma que podrá visualizar sus trabajos guardados en DVD y Blu-ray™. Además de la entrada de audio del cable HDMI, el 324i acepta cables RCA estéreo de dispositivos multimedia y conectores mini-estéreo de un ordenador. Y para añadir aún más valor al producto, el 324i cuenta con tres puertos USB 2.0 a los que puede conectar cualquier dispositivo USB 2.0, como un disco duro, un teclado o una herramienta de calibración por hardware. Podrá mantener su lugar de trabajo ordenado y limpio gracias al práctico gestor de cables del 324i.



## Características

### Dimensiones adecuadas

- Gran tamaño de la diagonal de la pantalla de 24,1"
- Elevada resolución de 1920 x 1200 píxeles
- Amplia relación de aspecto entre ancho y altura de 16:10
- Modos vertical y horizontal

### Tecnología de pantalla y gama de colores

- Pantalla P-IPS con una gama amplia de colores
- Gammas de colores de 102 % NTSC y 98 % AdobeRGB
- Corrección gamma de 10 bits con gradientes de color más suaves
- Estabilización de retroiluminación para cualquier entorno de trabajo
- Pantalla antirreflectante

### Software de calibración


- Calibración por hardware automática y creación de perfiles ICC
- Equilibrado del monitor de referencia
- Cambio de perfil sin recalibración
- Prueba e informe de calibración con aprobación UGRA
- Ajuste de precisión manual de la calibración

### Contenido del paquete

- Monitor LCD LaCie 324i
- Cable de alimentación de CA
- Cable de vídeo DVI-D
- Cable USB
- CD-ROM con Manual de usuario y perfiles ICC del monitor
- Guía de instalación rápida

### Accesorios opcionales de LaCie:



- Exclusiva visera easyHood que bloquea la luz ambiente
- Colorímetro LaCie blue eye
- Software LaCie blue eye Proof Edition







# 324i

Modelo	 LaCie 324i	 LaCie 324i con visera LaCie easyHood y software blue eye pro PE	 LaCie 324i con visera LaCie easyHood, software blue eye pro PE, y colorímetro
Referencias	131081	131082	131083
Tipo de pantalla	P-IPS		
Diagonal	61,3 cm / 24 pulg		
Área de visualización (HxV)	518,4 x 324 mm / 20,41 x 12,75 pulg		
Relación de aspecto	16:10		
Resolución máxima	1920 x 1200 / 60 Hz		
Tamaño de píxel	0,270 (H) / 0,270 (V)		
Corrección gamma	10 bits		
Gama de colores	102 % NTSC, 98 % AdobeRGB		
Luminancia	400 cd/m2 (central, típica)		
Relación de contraste	1000:1 (típ.)		
Tiempo de respuesta	6 ms (promedio de gris a gris)		
Color	1.073 millones de colores (datos de 10 bits verdaderos)		
Entradas de vídeo	HDMI x 1; Display Port x 1; DVI-D x 1; Componente x 1 (3 conectores hembra RCA)		
Entrada de audio	2 conectores RCA (hembra/entrada de audio (I,D))		
Salidas de audio	2 conectores hembra mini-jack de 3,5 mm (entrada PC/salida altavoces)		
Entrada de alimentación	CA 100~240 V / 60~50 Hz +/- 3 Hz		
Entrada USB	Conector tipo B x 1		
Salida USB	Conector tipo A x 2		
Cumple la normativa RoHS	Sí		
Consumo	Normal, 100 W (máx.), Modo de espera, menos de 2 W		
Certificación	CB, FCC, CE, UL, CSA, ICES, GOST, ISO13406-2, WEEE		
Ángulos de visualización	D: 89, I: 89, A: 89, AB: 89 (178° H / 178° V)		
Peso	Aproximadamente 11 kg / 24,25 lbs		
Peso bruto	Aproximadamente 15 kg / 33,06 lbs		
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	56.6 x 46.1 x 24.5 (+/- 0.2) cm / 22.3 x 18.1 x 9.6 (+/- 0.1) pulg		
Compatibilidad	Mac y PC		
Garantía	Plan de protección Gold de 3 años		

